



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB871
Typengenehmigung erteilt	20101215
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110321
Erweiterung TG Positionen	'05/06/23/26
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	Adiva ??? ??
05 Typ; Variante/Version	E; E B?? ??
06 Vorziffer	ZY1EB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0103
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	vorne, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6679
23 Länge bis	7458
24 Breite von	2290
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	2580
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3964
26 Überhang vorne bis	4383
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1978
31 Spur Achse 1 bis	2138
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1182
38 Leergewicht bis	1494
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.0x15
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15 5.5 - 6.0x15
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5.5 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5.5 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; 5.5 - 6.0x14
Bemerkungen Z1	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 250-325mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z3	41/21) 1300kg = LI 90/C 93 / 1500kg = LI 95/C 98 / 1700kg = LI 99/C 102					
Bemerkungen Z5	Zuordnung					
Bemerkungen Z6	04) ??? ?? = 462 PD / 462 PD / 512 UP / 513 LT / 553 PH					
Bemerkungen Z7	05) E B4G TE / E B5G TF / E B5L ZF / E B5M KF / E B6T NG					
Bemerkungen Z8	06) ZY1EB4GT0 / ZY1EB5GT0 / ZY1EB5LZ0 / ZY1EB5MK0 / ZY1EB6TN0					
Bemerkungen Z9	23)	6679 /	6679 /	6974 /	7858 /	7458
Bemerkungen Z10	24)	2290 /	2290 /	2290 /	2450 /	2450
Bemerkungen Z11	26)	3964 /	3964 /	4169 /	4143 /	4383
Bemerkungen Z12	31)	1978 /	1978 /	1978 /	2138 /	2138
Bemerkungen Z13	38)	1182 /	1202 /	1274 /	1341 /	1494
Bemerkungen Z14	39)	1100-1300 / 1250-1500 / 1250-1500 / 1250-1500 / 1250-1700				
Bemerkungen Z15	41)	1300 /	1500 /	1500 /	1500 /	1700