



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB878
Typengenehmigung erteilt	20150430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	R ?
05 Typ; Variante/Version	R; R ??? ???
06 Vorziffer	ZY1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0107
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	vorne, an Deichsel oder am Rahmen hinter der Achse
12 Fahrgestellnummer	vorne, an Deichsel oder am Rahmen hinter der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung, Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4687
23 Länge bis	7693
24 Breite von	2070
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	2580
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3218
26 Überhang vorne bis	4368
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1762
31 Spur Achse 1 bis	1988
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	687
38 Leergewicht bis	1381
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	weitere Reifenvarianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z2	bereich 250-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) Typ: R Ausführungen: Aviva Lite, Aviva Move, Aviva Space, Sun Roller Jazzero, Sun Roller Jazz,
Bemerkungen Z2	Sun Roller Tango
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab: e4*2007/46*0107*06
Bemerkungen Z6	04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben