



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC201
Typengenehmigung erteilt	19960821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19960920
Erweiterung TG Positionen	'05/06/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	AUTOTRAILER
04 Typ	TR 600
05 Typ; Variante/Version	TR600
06 Vorziffer	4060.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8576
10 Hersteller	AUTOTRAILER JARMUEGYARTO KFT, H-6044 KECSKEMET
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, links auf Deichselsupport
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette



18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2700
23 Länge bis	3100
24 Breite von	1560
24 Breite bis	1760
25 Höhe von	820
25 Höhe bis	2300
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	2120
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	980
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1570
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	180
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145R13,
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 155R13,
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 165R13,
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13,
21 Reifen und Felgen Z5	165/70R13;
21 Reifen und Felgen Z6	4 1/2 x13 Stahl
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren