



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC202
Typengenehmigung erteilt	19971126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AUTOTRAILER
04 Typ	TR 700
05 Typ; Variante/Version	TR700
06 Vorziffer	4105.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8576
10 Hersteller	AUTOTRAILER JARMUEGYARTO KFT, H-6044 KECSKEMET
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, oben auf Support der Deichselhalterung
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	2600
23 Länge bis	3400
24 Breite von	1560
24 Breite bis	1760
25 Höhe von	820
25 Höhe bis	2400
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	2300
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	980
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	1630
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	250
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 155R13;
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 165R13;
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13;
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 77
21 Reifen und Felgen Z5	4 1/2x13, 5x13 Stahl
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren