



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC301
Typengenehmigung erteilt	19960913
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AEBI
04 Typ	W1A-A1.8
05 Typ; Variante/Version	W1A-A1.8
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1503
10 Hersteller	E. AEBI AG, 3202 Frauenkappelen
11 Herstellerplakette	vorne, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/150x95x95 mm
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	9000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	2430
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 XCX 104J; 4 1/2x12 ET20 oder ET 0
21 Reifen und Felgen Z2	195 R 14C 8PR 5 1/2x14 oder 6x14 ET30
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren