



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC303
Typengenehmigung erteilt	19970217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990823
Erweiterung TG Positionen	'40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AEBI
04 Typ	WDA-??(?)
05 Typ; Variante/Version	WDA-A3 / WDA-3TS
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1503
10 Hersteller	E. AEBI AG, 3202 Frauenkappelen
11 Herstellerplakette	vorne, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, links auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung,



18 Betriebsbremse Z3	oder ww. Trailerstop; siehe Bemerkungen
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/260x120x150 mm
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	445
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	400
27 Überhang hinten bis	7000
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1300
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	2430
32 Spur Achse 2 von	900
32 Spur Achse 2 bis	2430
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	300
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	180/70R 8 98J; 5.00x 8 ET-5
21 Reifen und Felgen Z2	195/50-10 98M; 6.00x10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12 104J; 4 1/2x12 ET30-ET 0
21 Reifen und Felgen Z4	185 R14C 99J; 5 1/2x14 ET30
Bemerkungen Z1	18) elektro-hydr., Hochdruck, indirekt, (Trailerstop; ww. "S", oder "RAC" = mit ALB), Trommeln, auf beide Räder.
Bemerkungen Z3	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



Typenscheinschweiz.ch