



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC307
Typengenehmigung erteilt	19970320
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AEBI
04 Typ	W1A-A3.5
05 Typ; Variante/Version	W1A-A3.5
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1503
10 Hersteller	E. AEBI AG, 3202 Frauenkappelen
11 Herstellerplakette	vorne, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, links auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/320x160x190 mm
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215/75R17.5; 6.00x17.5 ET 0
21 Reifen und Felgen Z2	7.50R15; 6.00x15 ET 0
21 Reifen und Felgen Z3	mind. Index 126K oder 127J
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z2	wahlw. mit verstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z4	26) Ueberhang vorn 2000 - 10500 mm