



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC506
Typengenehmigung erteilt	19981113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ALFA LAVAL AGRI
04 Typ	180
05 Typ; Variante/Version	180
06 Vorziffer	180...
07 Karosserieform Code	212
07 Karosserieform	Tank für Milch
10 EFKO-Code	1895
10 Hersteller	BURKHALTER OTTO, 3418 Rüegsbach
11 Herstellerplakette	vorn, links an Fahrgestell-Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/280x120x150 mm
23 Länge von	2885
23 Länge bis	3700
24 Breite von	1900
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2070
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2035
26 Überhang vorne bis	2850
27 Überhang hinten von	850
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1705
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	590
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 8PR; 6.00x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 102 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	23/26/38) ohne-/mit Kühlaggregat und Milchtank max. 1200 Liter;
Bemerkungen Z2	wahlw. mit kleineren Tankgrößen lieferbar, dann Leergewicht bei der Einzelabnahme feststellen