



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC605
Typengenehmigung erteilt	20000328
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020903
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ALPENKREUZER
04 Typ	Duet
05 Typ; Variante/Version	ST9.1
06 Vorziffer	WSEWZA650.G.....
07 Karosserieform Code	334
07 Karosserieform	Zeltanhänger
10 EFKO-Code	9734
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau; unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
23 Länge von	3525
23 Länge bis	0
24 Breite von	1580
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2435
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1090
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1060
31 Spur Achse 1 bis	1080
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	370
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/70R13, 145/80R13:
21 Reifen und Felgen Z2	4x13, 4 1/2x13 ET25-35
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 66
Bemerkungen Z1	22/37) Ausrüstung mit Aussendeckel; Kastenhöhe mit Reling 696 mm; Küchenteil ausklappbar
Bemerkungen Z2	a.W. mit Deichselkasten, Reserverad usw.