



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC701
Typengenehmigung erteilt	19980525
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	APTERYX
04 Typ	AP13CH
06 Vorziffer	AP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1896
10 Hersteller	APTERYX SA, 5313 Klingnau
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel, oberhalb Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
23 Länge von	2500
23 Länge bis	5500
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	1300
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C, 205/10-10; 6 1/2-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	140/70R12, 145/80R12; 4 1/2-5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12, 185/60R12C, 4 1/2-5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	155R13, 165R13(C), 175R13(C); 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 175R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette min. 1300 kg