



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD201
Typengenehmigung erteilt	20040416
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	ATCOMEX
04 Typ	RS31/20B/1C30
06 Vorziffer	YA9R31B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8968
10 Hersteller	ATCOMEX COMPANY NV, B-8560 GULLEGEM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau (Tanksattel)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau (Tanksattel)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. Achse 2 adhäsions- oder zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit integrierter EBV



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/400x200x320
23 Länge von	10000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	800
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	3800
28 Abstand Achse 1-2 von	1805
28 Abstand Achse 1-2 bis	2000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1980
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	800
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	7500
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	31500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	425/65R22.5 165K; 13.00x22.5
Bemerkungen Z2	07) Tank für ...
Bemerkungen Z4	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)