



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD503
Typengenehmigung erteilt	20200211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200527
Erweiterung TG Positionen	'05/07/15/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ABDE
04 Typ	D50
05 Typ; Variante/Version	AB11; S99/50???50?
06 Vorziffer	VF9D50.....
07 Karosserieform Code	145
07 Karosserieform	Kabeltransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2015/166*0369
10 EFKO-Code	9042
10 Hersteller	ABDE DEROUBAIX S.A.R.L., F-35420 Louvigne Du Desert
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	1200
23 Länge bis	5900
24 Breite von	1150
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	3995
26 Überhang vorne von	790
26 Überhang vorne bis	4690
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	815
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	475
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12 / 185/60R12C; 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	145R13, 155R13C; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C, 175R13C; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 165/70R13, 185/70R13C; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5 1/2-6x13



21 Reifen und Felgen Z6

165R14C;

5-5 1/2x14

Bemerkungen Z1

21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren