



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD505
Typengenehmigung erteilt	20200211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ABDE
04 Typ	D75
05 Typ; Variante/Version	AB11; F99/75???50C, F99/75???75C
06 Vorziffer	VF9D75.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2015/166*0369
10 EFKO-Code	9042
10 Hersteller	ABDE DEROUBAIX S.A.R.L., F-35420 Louvigne Du Desert
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	1200
23 Länge bis	5900
24 Breite von	1150
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	3995
26 Überhang vorne von	790
26 Überhang vorne bis	4690
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	815
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	715
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12 / 185/60R12C; 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	145R13, 155R13C; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C, 175R13C; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 165/70R13, 185/70R13C; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	165R14C; 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z2</b>	05) F99/75???50C / F99/75???75C
<b>Bemerkungen Z3</b>	39/41) 500 / 750
<b>Bemerkungen Z4</b>	40) 50 / 75
<b>Bemerkungen Z7</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren