



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD506
Typengenehmigung erteilt	20200211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ABDE
04 Typ	B??
05 Typ; Variante/Version	AB21; F10/?????????
06 Vorziffer	VF9B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2015/166*0368
10 EFKO-Code	9042
10 Hersteller	ABDE DEROUBAIX S.A.R.L., F-35420 Louvigne Du Desert
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi od. Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	1800
23 Länge bis	10700
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	3900
26 Überhang vorne von	1090
26 Überhang vorne bis	6590
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	885
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	2955	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3000	
40 Stütz-/Sattellast von	120	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	2000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	3000	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 225/75R16C;	6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	2) 225/75R17.5;	6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	3) 235/75R17.5;	6.75x17.5
Bemerkungen Z1	22) mit höhenverstellbarer Deichsel	
Bemerkungen Z4	Zuordnung	
Bemerkungen Z5	04)	B20 / B25 / B30
Bemerkungen Z6	05) ?????20? / ?????25? / ?????30?	



<b>Bemerkungen Z7</b>	21)	1)-2) /	1)-2) /	2)-3)
<b>Bemerkungen Z8</b>	39/41)	2000 /	2500 /	3000
<b>Bemerkungen Z9</b>	40)	100 /	120 /	120
<b>Bemerkungen Z12</b>	04/07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			