



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD509
Typengenehmigung erteilt	20231110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ABDE
04 Typ	D27
05 Typ; Variante/Version	AB22; F99/27????27?
06 Vorziffer	VF9D27.....
07 Karosserieform Code	145
07 Karosserieform	Kabeltransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2019/543*0370
10 EFKO-Code	9042
10 Hersteller	ABDE DEROUBAIX S.A.R.L., F-35420 Louvigne Du Desert
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse od. rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse od. rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi od. Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2300
23 Länge bis	10300
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	3900
26 Überhang vorne von	1130
26 Überhang vorne bis	5280
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	620
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	795
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	795
32 Spur Achse 2 bis	2390
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	2570
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.5x12 / 185/60R12C; 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	175R13C; 4-4.5x13 / 195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R14C; 4-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C; 5-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R15C; 5.5-6x15



**Bemerkungen Z1**

21) weitere Varianten im Abrollumfangbereich 220-320 mm (ETRTO) möglich

---

**Bemerkungen Z4**

21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---