



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA103
Typengenehmigung erteilt	19951025
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	ST2001
05 Typ; Variante/Version	ST2001
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3750
23 Länge bis	4250
24 Breite von	1760
24 Breite bis	0
25 Höhe von	910
25 Höhe bis	2635
26 Überhang vorne von	2480
26 Überhang vorne bis	2730
27 Überhang hinten von	1370
27 Überhang hinten bis	1520
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1538
31 Spur Achse 1 bis	1578
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1538
33 Spur Achse 3 bis	1578
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	366
38 Leergewicht bis	486
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R14; Felgen 5x14 ET26 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Offener Kasten (341) usw.; bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z2	festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten mit Abrollumfang 1763-1998 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	22/37) bei der Einzelabnahme feststellen