



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA105
Typengenehmigung erteilt	19951025
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	PK1300
05 Typ; Variante/Version	PK1300
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3380
23 Länge bis	4380
24 Breite von	1560
24 Breite bis	2010
25 Höhe von	895
25 Höhe bis	3017
26 Überhang vorne von	2420
26 Überhang vorne bis	2820
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	1560
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1375
31 Spur Achse 1 bis	1855
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	230
38 Leergewicht bis	729
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R15; Felgen 51/2x15 ET30 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Offener Kasten (341) usw.; bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z2	festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten mit Abrollumfang 1763-1998 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	22/37) bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z5	41) Achsvariante mit Garantie 1350 kg