



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA133
Typengenehmigung erteilt	20031222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	SP SPE
05 Typ; Variante/Version	SP (G656); F, G, P
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4120
23 Länge bis	7620
24 Breite von	1690
24 Breite bis	2490
25 Höhe von	687
25 Höhe bis	3532
26 Überhang vorne von	2855
26 Überhang vorne bis	4605
27 Überhang hinten von	1265
27 Überhang hinten bis	3015
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	344
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1790
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12; 4 1/2x12
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) F / G / P
Bemerkungen Z5	21) Mindest-Load-Index 90, C=92 / 95, C=97 / 101, C=103



<b>Bemerkungen Z6</b>	38)	344-1200 / 344-1400 / 344-1700
<b>Bemerkungen Z7</b>	39)	1300 / 1500 / 1800
<b>Bemerkungen Z8</b>	41)	1300 / 1500 / 1790
<b>Bemerkungen Z9</b>		auf Achsplakette 1350 kg, 1600 kg oder 1800 kg
<b>Bemerkungen Z19</b>		Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>		160- Sichern: eingezogene Auffahrrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)