



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA138
Typengenehmigung erteilt	20031222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	PK1 02
05 Typ; Variante/Version	PK1 (E319); A,AA,AB,B,C,D,DA,DB,E,EA,EB
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3225
23 Länge bis	5156
24 Breite von	1573
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	910
25 Höhe bis	3116
26 Überhang vorne von	2370
26 Überhang vorne bis	3990
27 Überhang hinten von	855
27 Überhang hinten bis	1605
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1858
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	235
38 Leergewicht bis	999
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1790
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/80R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/70R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/65R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/65R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	6-9) siehe Bemerkungen
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 6) 195/70R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15 7) 185R14C; 5.00, 5 1/2x14 8) 195R14C ; 5.00, 5 1/2x14
<b>Bemerkungen Z4</b>	9) 195/70R15C; 5.00, 5 1/2, 6.00x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnungstabelle
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) A / AA / AB / B / C / D / DA / DB / E / EA / EB
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) 3, 5-9 / 1-9 / 6-9 / 6-9 / 7-9
<b>Bemerkungen Z9</b>	Mindest Load-Index 91, C=93 / 87, C=89 / 95, C=97 / 97, C=99 / 101, C=103
<b>Bemerkungen Z10</b>	38) 235-928/428-945/453-964 / 235-928 / 291-968 / 291-968/486-980/511-999 / 291-968/486-980/511-999
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 1350 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800
<b>Bemerkungen Z12</b>	41) 1350 / 1200 / 1500 / 1600 / 1790
<b>Bemerkungen Z13</b>	auf Achsplakette ww. 1350 kg oder 1800 kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Sichern: eingezogene Auffahrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)