



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA139
Typengenehmigung erteilt	20031222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	HK1 02
05 Typ; Variante/Version	PK1 (E319); A,B,C,D,E
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3425
23 Länge bis	4981
24 Breite von	1573
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	2110
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	2370
26 Überhang vorne bis	2820
27 Überhang hinten von	925
27 Überhang hinten bis	1605
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1358
31 Spur Achse 1 bis	1858
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	235
38 Leergewicht bis	968
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1790
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/80R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/70R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/65R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/65R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15



21 Reifen und Felgen Z6	6-9) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) 6) 195/70R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15 7) 185R14C; 5.00, 5 1/2x14 8) 195R14C ; 5.00, 5 1/2x14
Bemerkungen Z2	9) 195/70R15C; 5.00, 5 1/2, 6.00x15
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z5	05) A / B / C / D / E
Bemerkungen Z6	21) 3, 5-9 / 1-9 / 6-9 / 6-9 / 7-9
Bemerkungen Z7	Mindest Load-Index 91, C=93 / 87, C=89 / 95, C=97 / 97, C=99 / 101, C=103
Bemerkungen Z8	38) 235-928 / 235-928 / 291-968 / 291-968 / 291-968
Bemerkungen Z9	39) 1350 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800
Bemerkungen Z10	41) 1350 / 1200 / 1500 / 1600 / 1790
Bemerkungen Z11	auf Achsplakette ww. 1350 kg oder 1800 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: senkrecht gestellte Heckklappe, angehobene Abstellstützen (wenn vorhanden)