



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA141
Typengenehmigung erteilt	20031119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	ST E02
05 Typ; Variante/Version	ST; D?, E?, F?, O, P?, Q?, U, V?
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschub- od. Gummifederung;ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2750
23 Länge bis	4377
24 Breite von	1305
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	560
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1945
26 Überhang vorne bis	2865
27 Überhang hinten von	805
27 Überhang hinten bis	1512
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	894
31 Spur Achse 1 bis	1908
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	570
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/70R13; 5 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 175/80R14; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R14; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R14; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-16) siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	05) D,O,U,DQ / E,P,V,EQ / F,PA,VA,FQ,QF / QQ
Bemerkungen Z4	Mind. Load-Index 81, C=83 / 88, C=89 / 91, C=93 / 95, C=97
Bemerkungen Z5	39) 1000 kg / 1200 kg / 1350 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z6	40) 50 kg / 50 kg / 50 kg / 50/75 kg
Bemerkungen Z7	39/41) 1000 kg / 1200 kg / 1350 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z8	auf Achsplakette ww. 1200 kg / 1350 kg / 1400 kg / 1500 kg / 1600 kg
Bemerkungen Z10	21) 6) 185/65R14; 5 - 5 1/2x14 / 10) 175/75R15; 5 - 6x15 / 14) 195/70R15 C; 5 - 6x15
Bemerkungen Z11	7) 185R14 C; 5 - 5 1/2x14 / 11) 185/65R15; 5 - 6x15 / 15) 185/60R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z12	8) 185R14 C; 5 - 5 1/2x14 / 12) 195/65R15; 5 1/2 - 6x15 / 16) 195/50B10; 6x10
Bemerkungen Z13	9) 195/70R14; 5 1/2x14 / 13) 195/70R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z14	Reifenzuordnung: U,V,VA = 16
Bemerkungen Z15	D,O,DQ = 1-15
Bemerkungen Z16	E,P,EQ = 2, 4, 7-9,11-14
Bemerkungen Z17	F,PA,FQ= 7-9, 12-14
Bemerkungen Z18	QQ,QF = 7-8, 13-14
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	160- Sichern: eingezogene Auffahrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)