



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA143
Typengenehmigung erteilt	20031222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	VR1 02
05 Typ; Variante/Version	PK1 (E319); A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3235
23 Länge bis	4981
24 Breite von	1573
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	1760
25 Höhe bis	3116
26 Überhang vorne von	2370
26 Überhang vorne bis	3376
27 Überhang hinten von	1055
27 Überhang hinten bis	1605
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1858
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	235
38 Leergewicht bis	968
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1790
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/80R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/70R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/65R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/65R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15



21 Reifen und Felgen Z6	6-9) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z3	21) 6) 195/70R15; 5.00, 5 1/2, 6.00x15 7) 185R14C; 5.00, 5 1/2x14 8) 195R14C ; 5.00, 5 1/2x14
Bemerkungen Z4	9) 195/70R15C; 5.00, 5 1/2, 6.00x15
Bemerkungen Z6	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z7	05) A / B / C / D / E
Bemerkungen Z8	21) 3, 5-9 / 1-9 / 6-9 / 6-9 / 7-9
Bemerkungen Z9	Mindest Load-Index 91, C=93 / 87, C=89 / 95, C=97 / 97, C=99 / 101, C=103
Bemerkungen Z10	38) 235-928 / 235-928 / 291-968 / 291-968 / 291-968
Bemerkungen Z11	39) 1350 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800
Bemerkungen Z12	41) 1350 / 1200 / 1500 / 1600 / 1790
Bemerkungen Z13	auf Achsplakette ww. 1350 kg oder 1800 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	130 - Transport von Klautieren bewilligt; Grossvieh/Kleinvieh