



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA149
Typengenehmigung erteilt	20040202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140618
Erweiterung TG Positionen	'20/21/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	A2
05 Typ; Variante/Version	E620; A(?) / B(?) / C(?) / D(?) / E(?)
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehschub- od. Gummifederung;ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6365
23 Länge bis	6420
24 Breite von	1960
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1010
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3280
26 Überhang vorne bis	3395
27 Überhang hinten von	2315
27 Überhang hinten bis	2375
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1446
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	1446
32 Spur Achse 2 bis	2340
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	590
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 195/70R14 6. 195/70R15C 7.+8. 6.00x10
Bemerkungen Z5	2. 195/70R15 7. 195/50B10 4.+5. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 195/65R15 8. 195/55R10C 1. 5 1/2x14



Bemerkungen Z7	4. 185R14C	9. 225/55R12C	2.+6. 5-6x15
Bemerkungen Z8	5. 195R14C	3. 5 1/2-6x15	
Bemerkungen Z9		9. 7.00x12	
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette ww. 1200kg / 1300kg / 1350kg / 1500kg / 1800kg		
Bemerkungen Z13	Zuordnung		
Bemerkungen Z14	05) / 21)	Mindest-Load-Index	/ 39) / 40 / 41/42)
Bemerkungen Z15	A, AA, AB	1.-8. 81 Normal-, 84 C-Reifen	2000 75-100 1000
Bemerkungen Z16	B, BA, BB	1.-8. 89 92	2500 75-100 1250
Bemerkungen Z17	C, CA, CB	1.-8. 91 95	2700 75-100 1350
Bemerkungen Z18	D, DA, DB	4.-8. 95 98	3000 100-150 1500
Bemerkungen Z19	E, EA	4.-6.+9. 100 103	3500 100-150 1750
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: eingezogene Auffahrrampen, angehobene Abstellstützen (wenn vorhanden)		