



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA150
Typengenehmigung erteilt	20040324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100128
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	PK0
05 Typ; Variante/Version	A;B;C;E;F
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine; Sich. Seil/-Kette erforderlich, oder
18 Betriebsbremse Z2	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	keine;
19 Feststellbremse Z2	oder mech.Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 (>750 kg) mm
23 Länge von	2955
23 Länge bis	5405
24 Breite von	1573
24 Breite bis	1793
25 Höhe von	893
25 Höhe bis	3016
26 Überhang vorne von	2050
26 Überhang vorne bis	4075
27 Überhang hinten von	880
27 Überhang hinten bis	1330
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1540
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0		
33 Spur Achse 3 bis	0		
34 Spur Achse 4 von	0		
34 Spur Achse 4 bis	0		
35 Radius ab Sattelzapfen von	0		
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0		
36 Sattelzapfen	0		
36 Fahrzende	0		
38 Leergewicht von	175		
38 Leergewicht bis	655		
39 Garantiegewicht von	600		
39 Garantiegewicht bis	1350		
40 Stütz-/Sattellast von	50		
40 Stütz-/Sattellast bis	75		
41 Garantie Achse 1 von	600		
42 Garantie Achse 2 von	0		
43 Garantie Achse 3 von	0		
44 Garantie Achse 4 von	0		
41 Garantie Achse 1 bis	1350		
42 Garantie Achse 2 bis	0		
43 Garantie Achse 3 bis	0		
44 Garantie Achse 4 bis	0		
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155/80R13	4	-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 165/65R13	4 1 /2	-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 165/70R13	4 1 /2	-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 175/70R13		5.00x13



21 Reifen und Felgen Z5	5. 175/70R14	5-5 1/2x14				
21 Reifen und Felgen Z6	6. 175/80R14	5-5 1/2x14				
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108),,Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)					
Bemerkungen Z3	05) Ausf. A	B	C	E	F	
Bemerkungen Z4	18/ 19)	keine Bremse	keine Bremse	mit Bremse	mit Bremse	mit Bremse
Bemerkungen Z5	21)	1-20	1-20	1-20	4-20	10,11,13,18-20
Bemerkungen Z6		LI 63/C65	LI 71/C73	LI 71/C73	LI 81/C83	LI 91/C93
Bemerkungen Z7	39)	600 kg	750 kg	750 kg	1000 kg	1350 kg
Bemerkungen Z8	40)	50 kg	50 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Bemerkungen Z9	41)	600 kg	750 kg	750 kg	1000 kg	1350 kg
Bemerkungen Z11	41) Auf Achsplakette 750 kg oder 1350 kg					
Bemerkungen Z13	21) 7.	185/60R14	5-5 1/2x14	15. 175/65R15	5-6.00x15	
Bemerkungen Z14	8.	185/65R14	5-5 1/2x14	16. 185/60R15	5-6.00x15	
Bemerkungen Z15	9.	185/70R14	5-5 1/2x14	17. 185/65R15	5-6.00x15	
Bemerkungen Z16	10.	185R14 C	5-5 1/2x14	18. 195/65R15	5 1/2-6.00x15	
Bemerkungen Z17	11.	195R14 C	5-5 1/2x14	19. 195/70R15	5-6.00x15	
Bemerkungen Z18	12.	195/60R14	5-5 1/2x14	20. 195/70R15 C	5-6.00x15	
Bemerkungen Z19	13.	195/70R14	5 1/2x14			
Bemerkungen Z20	14.	175/60R15	5-6.00 x15			
Bemerkungen Z22	Eintrag im Fahrzeugausweis:					
Bemerkungen Z23	160-Sichern: senkrecht gestellte bzw. eingezogene Auffahrampen, angehobene Abstellstützen (wenn vorhanden)					