



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA154
Typengenehmigung erteilt	20181220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	ET/EH ?
05 Typ; Variante/Version	D; D2??A/D????
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*0526
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3850
23 Länge bis	5350
24 Breite von	1630
24 Breite bis	1795
25 Höhe von	655
25 Höhe bis	3180
26 Überhang vorne von	2280
26 Überhang vorne bis	3005
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	1410
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	1410
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	364
38 Leergewicht bis	901
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	675
42 Garantie Achse 2 von	675
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/50B10, 195/55R10C 98N; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 225/55-12, 225/55R12C 104N; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/50R13(C) 104N; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/60R14 82Q; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 195/60R14 85Q; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) ET/EH 1352 / ET/EH 1602 / ET/EH 2002 / ET/EH 2702
Bemerkungen Z5	05) D213A/D??1? / D216A/D??1? / D220A/D??1? / D227A/D??1?
Bemerkungen Z6	21) 1.-5. / 1.-5. / 1.-5. / 1.-3.
Bemerkungen Z7	39) 1350 / 1600 / 2000 / 2700
Bemerkungen Z8	40) 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-120
Bemerkungen Z9	41/42) 675 / 800 / 1000 / 1350
Bemerkungen Z10	auf Achsplakette 1350 kg