



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA806
Typengenehmigung erteilt	20060105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BLOMERT
04 Typ	IB
05 Typ; Variante/Version	IB; Ausf. ..1 / ..2 / ..3
06 Vorziffer	W09EB.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9376
10 Hersteller	F. BLOMERT FAHRZEUGBAU GMBH, D-48356 NORDWALDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; ww.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln oder Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben, auf alle
19 Feststellbremse Z2	Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4215
23 Länge bis	0
24 Breite von	2040
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2368
25 Höhe bis	2523
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	1808
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	1808
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	620
38 Leergewicht bis	754
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z2	1. 175/70R14 7. 195/65R14 13. 195/60R15 1-6 5x14, 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z3	2. 185/60R14 8. 195/70R14 14. 205/65R15 7+8 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z4	3. 185/65R14 9. 175/65R15 15. 205/60R15 9 5x15, 5 1/2x15, 6x15
Bemerkungen Z5	4. 185/70R14 10. 185/60R15 16. 205/55R16 10 5x15, 5 1/2x15, 6x15, 6 1/2x15



<b>Bemerkungen Z6</b>	5. 195/80R14 11. 185/65R15	11-15 5 1/2x15, 6x15, 6 1/2x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	6. 195/60R14 12. 195/65R15	16 6x16
<b>Bemerkungen Z8</b>	Mindest-Load-Index bei GGW 1500kg = 71 bez. 73 C-Reifen	
<b>Bemerkungen Z9</b>	bei GGW 2000kg = 80 bez. 83 C-Reifen	
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 850 kg / 1000 kg	