



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB116 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970829 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | P10SP A91 |
| 05 Typ; Variante/Version | P10SP / Big Duo |
| 06 Vorziffer | WB0P10SPA..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorn rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung, Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | hydr. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4420 |
| 23 Länge bis | 4480 |
| 24 Breite von | 2270 |
| 24 Breite bis | 2330 |
| 25 Höhe von | 2670 |
| 25 Höhe bis | 2730 |
| 26 Überhang vorne von | 3115 |
| 26 Überhang vorne bis | 3175 |
| 27 Überhang hinten von | 1240 |
| 27 Überhang hinten bis | 1300 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 680 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 740 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2050 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2050 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2110 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 727 |
| 38 Leergewicht bis | 893 |
| 39 Garantiegewicht von | 2400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1200 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1200 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R14, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15 |
| Bemerkungen Z1 | 38) mit Polyesterhaube + 90 kg |