



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB198
Typengenehmigung erteilt	20060725
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100622
Erweiterung TG Positionen	'07/25/26/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	CHF
05 Typ; Variante/Version	CHF (L399); A, B, C, D, E, F
06 Vorziffer	WB0CHF.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen oder am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	3725
23 Länge bis	8225
24 Breite von	1365
24 Breite bis	2515
25 Höhe von	724
25 Höhe bis	3370
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	4463
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1370
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	274
38 Leergewicht bis	2504
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	225/55B12, 225/55R12C; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5 1/2-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung					
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
<b>Bemerkungen Z6</b>	A	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000	
<b>Bemerkungen Z7</b>	B	89 90	2500	150	1250	
<b>Bemerkungen Z8</b>	C	90 92	2600	150	1300	
<b>Bemerkungen Z9</b>	D	91 93	2700	150	1350	
<b>Bemerkungen Z10</b>	E	95 97	3000	150	1500	
<b>Bemerkungen Z11</b>	F	100 102	3500	150	1750	
<b>Bemerkungen Z13</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1200 kg, 1250 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg					