



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB254
Typengenehmigung erteilt	20120312
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	C22
05 Typ; Variante/Version	C22; A?/??
06 Vorziffer	WB0C22.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0103
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4500
23 Länge bis	5990
24 Breite von	2180
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2360
25 Höhe bis	3010
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	3875
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1994
31 Spur Achse 1 bis	2112
32 Spur Achse 2 von	1994
32 Spur Achse 2 bis	2112
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	749
38 Leergewicht bis	1872
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 - 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 4 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0103*02
Bemerkungen Z3	07) mit oder ohne Kutschentransportvorrichtung



<b>Bemerkungen Z5</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z6</b>	Felgen: 4 - 6x12, 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15
<b>Bemerkungen Z8</b>	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) auf Achsplakette 2000 - 3600kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	05)Variante    AA /    AB /    AC /    AD /    AE /    AF
<b>Bemerkungen Z14</b>	21)min.-LI    64-69 /    70-76 /    76-82 /    82-84 /    85-90 /    91-95
<b>Bemerkungen Z15</b>	39)    1100-1300 / 1310-1550 / 1560-1850 / 1860-2000 / 2010-2400 / 2410-2700
<b>Bemerkungen Z16</b>	40)    100 /    100 /    100 /    100 /    150 /    150
<b>Bemerkungen Z17</b>	41/42)    550- 650 / 655- 775 / 780- 925 / 930-1000 / 1005-1200 / 1205-1350
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh