



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB257
Typengenehmigung erteilt	20120312
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	WXL ?
05 Typ; Variante/Version	WXL; A?/??
06 Vorziffer	WB0WXL.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0062
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4755
23 Länge bis	4955
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2965
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1994
31 Spur Achse 1 bis	2010
32 Spur Achse 2 von	1994
32 Spur Achse 2 bis	2010
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	1400
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-1060/2008*0062*00
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	Felgen: 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15



<b>Bemerkungen Z6</b>	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette: 2000 - 2700kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z10</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z11</b>	05) Variante AA / AB / AC / AD
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) min.-LI 84 / 90 / 93 / 95
<b>Bemerkungen Z13</b>	39) 2000 / 2400 / 2600 / 2700
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) 100 / 150 / 150 / 150
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 1000 / 1200 / 1300 / 1350
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh