



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB270
Typengenehmigung erteilt	20120314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130321
Erweiterung TG Positionen	'09/21/23/26/31
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KKB
05 Typ; Variante/Version	KKB; A?/-
06 Vorziffer	WB0KKB.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0179
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3215
23 Länge bis	5250
24 Breite von	1560
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	1505
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	3570
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1414
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	217
38 Leergewicht bis	848
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 - 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; 4 1/2 - 6x14



21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 4 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	Felgen: 4 - 5 1/2x12, 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x14
Bemerkungen Z4	41) auf Achsplakette: 1000 - 1800 kg
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) Variante AA / AB / AC / AD / AE
Bemerkungen Z8	21) min.-LI 84 / 90 / 93 / 95 / 98
Bemerkungen Z9	39/41) 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500