



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB275 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120607 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | PPB |
| 05 Typ; Variante/Version | PPB; A??? |
| 06 Vorziffer | WB0PPB..... |
| 07 Karosserieform Code | 228 |
| 07 Karosserieform | Viehtransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0877 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | seitlich vorne rechts am Anhänger; ww.vorne rechts am Anhänger |
| 12 Fahrgestellnummer | seitlich vorne rechts am Anhänger; ww.vorne rechts am Anhänger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung / ww. Schraubenfederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf Trommeln auf alle |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Räder, Rückfahrautomatik; Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 23 Länge von | 4510 |
| 23 Länge bis | 6100 |
| 24 Breite von | 2260 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 2470 |
| 25 Höhe bis | 3000 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 770 |
| 27 Überhang hinten bis | 2210 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 800 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 950 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2084 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2367 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2084 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2367 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 850 |
| 38 Leergewicht bis | 1665 |
| 39 Garantiegewicht von | 1900 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 950 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 950 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 155/R13C; 4-6x13 ET24-33 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 165/80R13/165R13; 4-6x13 ET24-33 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 185R14C; 4-6x14 ET24-33 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4) 195/65R15; 4-6x15 ET24-33 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | weitere Varianten im Abrollradiusbereich |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 216-360mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 41/42) auf Achsplakette 2000-3600kg |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|----------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| Bemerkungen Z4 | 05) Variante | AA | / AB | / AC | / AD | / AE | / AF | / AG | / |
| | AH | / AK | | | | | | | |
| Bemerkungen Z5 | 21) Min.-Load Index | 82 | / 84 | / 86 | / 88 | / 89 | / 90 | / 92 | / 93 |
| | | / 95 | | | | | | | |
| Bemerkungen Z6 | Reifen | 1)2)3) | / 1)2)3) | / 1)2)3)4) | / 1)2)3)4) | / 1)2)3)4) | / 3)4) | / 3)4) | / |
| | | 3)4) | / 3)4) | | | | | | |
| Bemerkungen Z7 | 39) | 1900 | / 2000 | / 2100 | / 2200 | / 2300 | / 2400 | / 2500 | / |
| | | 2600 | / 2700 | | | | | | |
| Bemerkungen Z8 | 40) | 100 | / 100 | / 150 | / 150 | / 150 | / 150 | / 150 | / 150 |
| | | / 150 | | | | | | | |
| Bemerkungen Z9 | 41/42) | 950 | / 1000 | / 1050 | / 1100 | / 1150 | / 1200 | / 1250 | / |
| | | 1300 | / 1350 | | | | | | |
| Bemerkungen Z12 | 05) Variante | AL | / AM | / AN | / AP | / AR | / AS | / AT | / |
| | AU | | | | | | | | |
| Bemerkungen Z13 | 21) Min.-Load Index | 96 | / 97 | / 98 | / 99 | / 100 | / 101 | / 102 | / |
| | | 103 | | | | | | | |
| Bemerkungen Z14 | Reifen | 3)4) | / 3)4) | / 3) | / 3) | / 3) | / 3) | / 3) | / 3) |
| Bemerkungen Z15 | 39) | 2800 | / 2900 | / 3000 | / 3100 | / 3200 | / 3300 | / 3400 | / |
| | | 3500 | | | | | | | |
| Bemerkungen Z16 | 40) | 150 | / 100 | / 100 | / 150 | / 150 | / 150 | / 150 | / 150 |
| Bemerkungen Z17 | 41/42) | 1400 | / 1450 | / 1500 | / 1550 | / 1600 | / 1650 | / 1700 | |
| | | / 1750 | | | | | | | |
| Bemerkungen Z20 | 22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93) | | | | | | | | |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis | | | | | | | | |
| Bemerkungen Z23 | 130 - Transport von Klautentieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh | | | | | | | | |