



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB281
Typengenehmigung erteilt	20130402
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	C22
05 Typ; Variante/Version	C22; A?/-
06 Vorziffer	WB0C22.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0103
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4265
23 Länge bis	6300
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	2360
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2740
26 Überhang vorne bis	3975
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1994
31 Spur Achse 1 bis	2168
32 Spur Achse 2 von	1994
32 Spur Achse 2 bis	2168
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	749	
38 Leergewicht bis	1872	
39 Garantiegewicht von	1100	
39 Garantiegewicht bis	2700	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	550	
42 Garantie Achse 2 von	550	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1350	
42 Garantie Achse 2 bis	1350	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C;	4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 175/80R13;	4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14;	4 1/2 - 6x14



Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0103*04
Bemerkungen Z3	05) Ausf: Master, Big-Master, Big-Master L, Top-Master, Mega Master
Bemerkungen Z5	21) 155/70R12C; 4- 5 1/2x12
Bemerkungen Z6	185/80R15, 175/65R15; 5-6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 1/2-6x15
Bemerkungen Z7	weitere Varianten im Abrollradius bereich 216-380 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	Felgen: 6x10 / 4 - 6x12 / 4 - 6x13 / 5 - 6x14 / 5 - 6x15
Bemerkungen Z10	41/42) auf Achsplakette 1500 - 3600 kg
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) Variante AA/ AB/ AC/ AD/ AE/ AF/ AG/ AH/ AI/ AK / AL/ AM
Bemerkungen Z14	21)min.-LI 64/ 65/ 66/ 68/ 69/ 71/ 72/ 73/ 74/ 76/ 76 / 78
Bemerkungen Z15	39) 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650
Bemerkungen Z16	41/42) 550 / 575 / 600 / 625 / 650 / 675 / 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825
Bemerkungen Z18	05) Variante AN/ AP/ AR/ AS/ AT/ AU/ AV/ AW/ AX/ AY/ AZ
Bemerkungen Z19	21)min.-LI 78/ 80/ 80/ 82/ 82/ 84/ 84/ 84/ 90/ 93/ 95
Bemerkungen Z20	39) 1700 / 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700
Bemerkungen Z21	41/42) 850 / 875 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350