



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB314
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160907
Erweiterung TG Positionen	'09/21/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHA
05 Typ; Variante/Version	PHA; A/?????
06 Vorziffer	WB0PHA.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0152
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4140
23 Länge bis	6105
24 Breite von	1770
24 Breite bis	2375
25 Höhe von	1716
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2680
26 Überhang vorne bis	4025
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1624
31 Spur Achse 1 bis	2120
32 Spur Achse 2 von	1624
32 Spur Achse 2 bis	2120
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	540
38 Leergewicht bis	1480
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5-6x15



<b>Bemerkungen Z1</b>	09) TG gültig ab Gesamtgenehmigung: e1*2007/46*0152*04
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z5</b>	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
<b>Bemerkungen Z7</b>	41/42) Auf Achsplakette (Tandem) ww. 1300-3600 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) Var/Vers A/A / A/B / A/C / A/D / A/E / A/F / A/G / A/H / A/I / A/K / A/L / A/M / A/N
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) min.-LI 64 / 65 / 66 / 68 / 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78
<b>Bemerkungen Z12</b>	39) 1100 / 1150 / 1200 / 1300 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100
<b>Bemerkungen Z14</b>	41/42) 550 / 575 / 600 / 625 / 650 / 675 / 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825 / 850
<b>Bemerkungen Z16</b>	05) Var/Vers A/P / A/R / A/S / A/T / A/U / A/V / A/W / A/X / A/Y / A/Z
<b>Bemerkungen Z17</b>	21) min.-LI 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 84 / 90 / 93 / 95
<b>Bemerkungen Z18</b>	39) 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700
<b>Bemerkungen Z19</b>	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150 / 120 / 120
<b>Bemerkungen Z20</b>	41/42) 875 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh