



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB330
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AT2
05 Typ; Variante/Version	AT2; A/?????
06 Vorziffer	WB0AT2.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0747
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4760
23 Länge bis	6060
24 Breite von	1960
24 Breite bis	2080
25 Höhe von	930
25 Höhe bis	3120
26 Überhang vorne von	2765
26 Überhang vorne bis	3465
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1794
31 Spur Achse 1 bis	1868
32 Spur Achse 2 von	1794
32 Spur Achse 2 bis	1868
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	527	
38 Leergewicht bis	943	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	700	
42 Garantie Achse 2 von	700	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13;	3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13, 155R13;	4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13;	4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195/70R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15;	4 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) 225/55R10C; 7.00x10
Bemerkungen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Felgen: 7x10, 4 - 6x12, 3 1/2 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplakette: 1500 - 3500 kg (Tandem)
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Var/Vers: A/A / A/B / A/C / A/D / A/E / A/F / A/G / A/H / A/K / A/L / A/M / A/N / A/P
Bemerkungen Z11	21) min.-LI: 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z12	39) 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z13	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150 / 120 / 120 / 120 / 120 / 150
Bemerkungen Z14	41/42) 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750