



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB333
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160208
Erweiterung TG Positionen	'09/31/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AB1
05 Typ; Variante/Version	AB1; B/?????
06 Vorziffer	WB0AB1.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0034
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3215
23 Länge bis	5630
24 Breite von	1560
24 Breite bis	2405
25 Höhe von	1005
25 Höhe bis	3040
26 Überhang vorne von	2190
26 Überhang vorne bis	3910
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1414
31 Spur Achse 1 bis	2228
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	207
38 Leergewicht bis	640
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145/80R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 165R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 175/70R13; 5 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 175/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 185R14C; 5 - 6x14



Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	21) 07) 185R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216 - 360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	41) auf Achsplakette ww. 1000, 1050, 1200, 1350, 1500, 1750, 1800 kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) Var/Vers B/A / B/B / B/C / B/D / B/E / B/F
Bemerkungen Z10	21) min-LI: 76 / 84 / 90 / 93 / 95 / 98
Bemerkungen Z11	Reifen: 1-7 / 2-7 / 3, 5-7 / 6, 7 / 6, 7 / 6
Bemerkungen Z12	39/41) 800 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500