



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB352
Typengenehmigung erteilt	20200901
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220207
Erweiterung TG Positionen	'Bem 40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHA
05 Typ; Variante/Version	PHA; A/?????
06 Vorziffer	WB0PHA.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0152
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab- oder Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4140
23 Länge bis	5180
24 Breite von	1770
24 Breite bis	2375
25 Höhe von	1716
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2680
26 Überhang vorne bis	3035
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1639
31 Spur Achse 1 bis	2120
32 Spur Achse 2 von	1639
32 Spur Achse 2 bis	2120
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	540
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4-5x13 / 185/70R13; 4 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R14, 165/80R14; 4 1/2-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185/80R14, 195/70R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	205/60R14; 5 1/2-6x14 / 175R14; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	155/80R15; 4 1/2-5x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/605R15, 195/65R15; 5 1/2-6x15



Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab Gesamtgenehmigung: e1*2007/46*0152*06
Bemerkungen Z2	15) a.W. Stossdämpfer
Bemerkungen Z4	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Felgen: 4 - 6x13, 4 1/2 - 6x14, 4 1/2 - 6x15 / minimaler Geschwindigkeitsindex für 130 km/h: M
Bemerkungen Z7	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z9	41/42) Auf Achsplakette (Tandem) ww. 750-1800 kg
Bemerkungen Z11	05) Var/Vers A/A / A/B / A/C / A/D / A/E / A/F / A/G / A/H / A/I / A/K / A/L / A/M / A/N
Bemerkungen Z12	21) min.-LI 64 / 65 / 66 / 68 / 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78
Bemerkungen Z13	39) 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700
Bemerkungen Z14	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z15	41/42) 550 / 575 / 600 / 625 / 650 / 675 / 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825 / 850
Bemerkungen Z17	05) Var/Vers A/P / A/R / A/S / A/T / A/U / A/V / A/W / A/X / A/Y / A/Z
Bemerkungen Z18	21) min.-LI 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 84 / 90 / 93 / 93
Bemerkungen Z19	39) 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700
Bemerkungen Z20	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 120 / 120
Bemerkungen Z21	41/42) 875 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh