



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB357
Typengenehmigung erteilt	20230725
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	C22
05 Typ; Variante/Version	C22; A/?????
06 Vorziffer	WB0C22.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0103
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4265
23 Länge bis	5960
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	2360
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2705
26 Überhang vorne bis	3940
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1994
31 Spur Achse 1 bis	2168
32 Spur Achse 2 von	1994
32 Spur Achse 2 bis	2168
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	751	
38 Leergewicht bis	1671	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	2700	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	120	
41 Garantie Achse 1 von	650	
42 Garantie Achse 2 von	650	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1350	
42 Garantie Achse 2 bis	1350	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C, 175/80R14;	4.5 - 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C, 185/80R14, 195R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R15, 165R15, 165/80R15;	4.5 - 5.5x15
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R15, 185R15, 185/80R15;	4.5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/60R15, 195/65R15, 195/70R15;	5 - 6x15



Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-2019/543*0103*08
Bemerkungen Z3	05) Ausf: Master, Big-Master, Big-Master L, Top-Master, Mega Master
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradius bereich 216-380 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplakette 1500 - 3600 kg
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Var/Vers A/A / A/B / A/C / A/D / A/E / A/F / A/G / A/H / A/I / A/K / A/L / A/M
Bemerkungen Z12	21)min.-LI 86 / 88 / 89 / 92 / 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78
Bemerkungen Z13	39) 2100 / 2200 / 2300 / 2500 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650
Bemerkungen Z14	40) 100 / 100 / 100 / 120 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z15	41/42) 1050 / 1100 / 1150 / 1250 / 650 / 675 / 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825
Bemerkungen Z17	05) Var/Vers A/N / A/P / A/R / A/S / A/T / A/U / A/V / A/W / A/X / A/Y / A/Z
Bemerkungen Z18	21)min.-LI 78 / 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 84 / 90 / 93 / 95
Bemerkungen Z19	39) 1700 / 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700
Bemerkungen Z20	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 120 / 120
Bemerkungen Z21	41/42) 850 / 875 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350