



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB358 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230725 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | C23 |
| 05 Typ; Variante/Version | C23; A/??A?A |
| 06 Vorziffer | WB0C23..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*2016 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4380 |
| 23 Länge bis | 8500 |
| 24 Breite von | 2100 |
| 24 Breite bis | 2530 |
| 25 Höhe von | 2370 |
| 25 Höhe bis | 3080 |
| 26 Überhang vorne von | 2730 |
| 26 Überhang vorne bis | 6590 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 995 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2094 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2168 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2094 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2168 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 | |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | |
| 36 Fahrzende | 0 | |
| 38 Leergewicht von | 865 | |
| 38 Leergewicht bis | 1800 | |
| 39 Garantiegewicht von | 1550 | |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 725 | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 725 | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1800 | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1800 | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175R14(C); | 4.5-5.5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175/80R14; | 4.5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185R14(C); | 5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/80R14, 195R14(C), 195/70R14; | 5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 175/70R15, 185/70R15; | 4.5-6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 195/70R15; | 5-6x15 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46-2019/543*2016*01 |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z5 | 21) Varianten im Radiusbereich von 216-360 mm (nach ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z7 | 41/42) auf Achsplakette 1500 - 3600 kg |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) Version -/A? / -/B? / -/C? / -/D? / -/E? / -/F? / -/G? / -/H? / -/K? / -/L? / -/M? / -/N? / |
| Bemerkungen Z11 | 21)min.-LI 86 / 88 / 89 / 76 / 76 / 78 / 78 / 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / |
| Bemerkungen Z12 | 39) 2100 / 2200 / 2300 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / |
| Bemerkungen Z13 | 40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / |
| Bemerkungen Z14 | 41/42) 1050 / 1100 / 1150 / 775 / 800 / 825 / 850 / 875 / 900 / 925 / 950 / 975 / |
| Bemerkungen Z17 | 05) Version -/P? / -/R? / -/S? / -/T? / -/U? / -/V? / -/W? / -/X? |
| Bemerkungen Z18 | 21)min.-LI 84 / 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103 |
| Bemerkungen Z19 | 39) 1990 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500 |
| Bemerkungen Z20 | 40) 100 / 100 / 100 / 120 / 120 / 120 / 120 / 150 |
| Bemerkungen Z21 | 41/42) 995 / 1000 / 1200 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750 |