



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB359
Typengenehmigung erteilt	20230921
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KKB3
05 Typ; Variante/Version	KKB3; A/A???A
06 Vorziffer	WB0KKB3.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00363
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern, ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2990
23 Länge bis	5690
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2150
25 Höhe von	1505
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	3790
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1604
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	241
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 5x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI 74



Bemerkungen Z1	15) ww. Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	Felgen: 4 - 5x13, 4.5 - 6x14, 4.5 - 6x15
Bemerkungen Z6	41) auf Achsplakette: 750 - 1800 kg