



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB363
Typengenehmigung erteilt	20231011
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AB3C
05 Typ; Variante/Version	AB3C; B/?????
06 Vorziffer	WB0AB3C.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2119/543*0786
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2850
23 Länge bis	5195
24 Breite von	1560
24 Breite bis	2405
25 Höhe von	505
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1880
26 Überhang vorne bis	3920
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1414
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 5 - 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 6 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 6 - 5x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14: 5x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



<b>Bemerkungen Z3</b>	15) ww. mit Stossdämpfern
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z6</b>	min.-LI 74
<b>Bemerkungen Z8</b>	41) auf Achsplakette 750 - 1800kg