



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB401
Typengenehmigung erteilt	19960110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	260 B Bravo
05 Typ; Variante/Version	73
06 Vorziffer	UH2073G0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	220x90x100



23 Länge von	3885
23 Länge bis	0
24 Breite von	1780
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2540
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1345
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1520
31 Spur Achse 1 bis	1550
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	280
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / offener Kasten(341) / usw., je nach Ausrüstung
Bemerkungen Z2	mit Flach- oder Hochplane, Deckel, Aufsatzbordwände oder Kastenaufbau;bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z3	21) Varianten mit Abrollumfang 1861-1989 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	25) je nach Ausführung
Bemerkungen Z5	41) Achsvariante mit Garantie 1350 kg