



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB435
Typengenehmigung erteilt	19970630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990127
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	225B Bravo
05 Typ; Variante/Version	03FDB
06 Vorziffer	UH2003..... / UH200003.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100 mm
23 Länge von	3305
23 Länge bis	0
24 Breite von	1600
24 Breite bis	1640
25 Höhe von	935
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2175
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1130
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	1440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13, 175/70R13; Felgen: 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14; Felgen: 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten in Uebereinstimmung mit
21 Reifen und Felgen Z5	Art. 58 zulässig
Bemerkungen Z1	07/38) Basisanhänger; Brücke (108) / Leergewicht 210 kg
Bemerkungen Z3	folgende Abweichungen möglich;



Bemerkungen Z4

07/38) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten
abdeckbar (319) / offener Kasten (341);

Bemerkungen Z5

25/38) Flachplane, Hochplane, Kastenaufbau, Deckel, Bordwandaufsatz, usw.;
Höhe 935 - 2485 mm

Bemerkungen Z6

bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
