



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB437
Typengenehmigung erteilt	19970630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990127
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	260B Bravo
05 Typ; Variante/Version	03GEC
06 Vorziffer	UH2003..... / UH200003.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100 mm
23 Länge von	3655
23 Länge bis	0
24 Breite von	1760
24 Breite bis	0
25 Höhe von	935
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2355
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1556
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185 R14; Felgen: 5x14, 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 88
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten in Uebereinstimmung mit
21 Reifen und Felgen Z6	Art. 58 zulässig
Bemerkungen Z1	07/38) Basisanhänger; Brücke (108) / Leergewicht 220 kg



Bemerkungen Z3	folgende Abweichungen möglich;
Bemerkungen Z4	07/38) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319) / offener Kasten (341);
Bemerkungen Z5	25/38) Flachplane, Hochplane, Kastenaufbau, Deckel, Bordwandaufsatz, usw.; Höhe 935 - 2485 mm
Bemerkungen Z6	bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z8	41) auf Achsplakette 1200 kg oder 1300 kg; je nach Achstyp