



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB446
Typengenehmigung erteilt	19981120
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990127
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	260 TB Bravo
05 Typ; Variante/Version	05LEC
06 Vorziffer	UH2005..... / UH200005.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	3775
23 Länge bis	0
24 Breite von	1780
24 Breite bis	0
25 Höhe von	885
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1375
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1550
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	297
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 73
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / offener Kasten (341) usw.
Bemerkungen Z2	je nach Ausrüstung mit Flach- oder Hochplane, Deckel, Aufsatzbordwänden oder Kastenaufbau;



Bemerkungen Z3

bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

Bemerkungen Z5

25) je nach Ausführung
