



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB503
Typengenehmigung erteilt	20071108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090526
Erweiterung TG Positionen	'07/21/22/38/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	3-S-Kipper
05 Typ; Variante/Version	B9; Ausf. P/S/U (L056)
06 Vorziffer	UH2000B9.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger oder am rechten Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4419
23 Länge bis	4940
24 Breite von	1953
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1246
25 Höhe bis	3306
26 Überhang vorne von	2790
26 Überhang vorne bis	3113
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	820
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1519
31 Spur Achse 1 bis	1525
32 Spur Achse 2 von	1519
32 Spur Achse 2 bis	1525
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	820
38 Leergewicht bis	1176
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/50R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/50R13; 5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) 151 - Kippbrücke / 299 - Kippbrücke mit Verdeck/Deckel



<b>Bemerkungen Z3</b>	41/42) auf Achsplaketten: 1350 kg, 1500 kg, 1800 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) Ausf. P: / S: / U:
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) 1-5 / 3, 4, 6 / 4, 6
<b>Bemerkungen Z8</b>	min. LI 89/C 92 / 95/C 98 / C 103
<b>Bemerkungen Z9</b>	39) 2500 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) 1250/1250 / 1500/1500 / 1750/1750