



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB504
Typengenehmigung erteilt	20071108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090527
Erweiterung TG Positionen	'05/07/21/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	2000
05 Typ; Variante/Version	B4(K876); Ausf. F / H
06 Vorziffer	UH2000B4.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger oder rechts, an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4019
23 Länge bis	4451
24 Breite von	1785
24 Breite bis	2035
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2712
26 Überhang vorne bis	2928
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1564
31 Spur Achse 1 bis	1826
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	510
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R13XL; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 185R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) 151 - Kippbrücke / 299 - Kippbrücke mit Verdeck/Deckel



<b>Bemerkungen Z3</b>	41) auf Achsplakette: 1000 kg, 1300 kg, 1350 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) Ausf. F:        / H:
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) 1-3             / 4-6
<b>Bemerkungen Z8</b>	min. LI 81 / C 84 / 90 / C 93
<b>Bemerkungen Z9</b>	39) 1000            / 1300