



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB505
Typengenehmigung erteilt	20071108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100202
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	2205 Cargo
05 Typ; Variante/Version	D6; Ausf. F/H (L232)
06 Vorziffer	UH2000D6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger oder rechts, an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stosstämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3420
23 Länge bis	4017
24 Breite von	1785
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1640
25 Höhe bis	1963
26 Überhang vorne von	2437
26 Überhang vorne bis	2712
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1564
31 Spur Achse 1 bis	1576
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	460
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Ausf. F: / Ausf. H:
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4 1/2x13 / 185/70R13XL; 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13; 4 1/2x13 / 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C; 4 1/2x13 / 185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	Mind. LI 81 / C= 83 / Mind. LI 90 / C= 92
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319)
Bemerkungen Z3	05) Ausf. F: / H:



Bemerkungen Z4

39) 1000 / 1300

Bemerkungen Z6

41) auf Achsplakette: Ausf. F: 1000 / Ausf. H: 1300 oder 1350
