



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB509
Typengenehmigung erteilt	20071108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100203
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	7000
05 Typ; Variante/Version	E8; Ausf. F/H/K (L842)      1-Achse
06 Vorziffer	UH2000E8.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmenquerträger oder am rechten Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3464
23 Länge bis	4414
24 Breite von	1787
24 Breite bis	2037
25 Höhe von	2050
25 Höhe bis	2868
26 Überhang vorne von	2443
26 Überhang vorne bis	2850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1564
31 Spur Achse 1 bis	1836
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	340
38 Leergewicht bis	612
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Ausf. F: / Ausf. H:
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 1/2x13 / 185/70R13XL; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 1/2x13 / 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	/ 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Ausf. K:
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Brücke mit Verdeck/Deckel (301)



<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Ausf. F: / H: / K:
<b>Bemerkungen Z4</b>	21) mind. LI 81/C=83 / 89 / 97
<b>Bemerkungen Z5</b>	39) 1000 / 1300 / 1500
<b>Bemerkungen Z6</b>	40) 75 / 100 / 100
<b>Bemerkungen Z8</b>	41) auf Achsplakette: Ausf. F: 1000 / -H: 1300 oder 1350 / - K: 1500