



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB511
Typengenehmigung erteilt	20071108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090526
Erweiterung TG Positionen	'05/06/21/31/38
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	MC-trailer
05 Typ; Variante/Version	D7(L242); B
06 Vorziffer	UH2...D7.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3485
23 Länge bis	0
24 Breite von	1590
24 Breite bis	0
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	825
26 Überhang vorne von	2515
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1365
31 Spur Achse 1 bis	1425
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	160
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	5.00-10C; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z4	145/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	min. LI 64 / C 66
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z9	160 - Sichern: Auffahrrampe in der vorgesehenen Halterung